



COMITÊ ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE E COINFECÇÃO TB/HIV - PIAUÍ

FINALIDADE:

A finalidade deste Comitê é criar espaços de articulação, discussão e reflexão sobre a Tuberculose e Coinfecção TB/HIV a partir da nossa realidade, possibilitando analisar as necessidades e os recursos disponíveis para atuar através de estratégias inovadoras no controle e eliminação como problema de saúde pública para o estado do Piauí.

OBJETIVOS:

- Assumir a organização, guarda e preservação de toda documentação relacionada às responsabilidades do Comitê Estadual de Mobilização Social para o Controle da Tuberculose e Coinfecção TB/HIV;
- Desempenhar as funções básicas de: Vigilância de óbito, educação, divulgação, assessoria e proposição de normas dos assuntos referentes à Tuberculose e coinfecção TB/HIV;
- Reunir dados levantados do nível regional e local, com a finalidade de valiar a incidência de casos de Tuberculose e coinfecção TB/HIV, em grupos e subgrupos de população de maior risco.

COMPOSIÇÃO:

O Comitê tem representação de várias instituições e segmentos sociais do estado do Piauí, com titulares e suplentes, devidamente identificados conforme **Resolução CIB-PI Nº 075/2016 de 07 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2016.**

INFORMAÇÕES

E-mail: comitetbhiv@gmail.com

Fone: (86) 3216-3663



COMITÊ ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE E COINFECÇÃO TB/HIV - PIAUÍ

O QUE É TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença infecciosa transmissível que afeta prioritariamente os pulmões (tuberculose pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e sistemas (tuberculose extrapulmonar)

QUAL A CAUSA DA TUBERCULOSE?

A tuberculose é causada por bactérias que integram o Complexo *Mycobacterium tuberculosis*

A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA GRAVE?

Sim. A tuberculose quando não diagnosticada tratada adequadamente pode matar. A doença se torna grave quando diagnosticada tardiamente, quando há uso inadequado da medicação, realização do tratamento de forma irregular ou abandono do tratamento.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA TUBERCULOSE?

- Em adolescentes e adultos jovens, o principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse (por três semanas ou mais), associadas ou não a febre (especialmente à tarde), suor intenso à noite, falta de apetite e emagrecimento.
- Em crianças menores de 10 anos de idade, a febre moderada e persistente é a principal manifestação clínica. Também são comuns a irritabilidade, tosse, falta de apetite, perda de peso e suor à noite.
- Nas formas extrapulmonares de tuberculose, que são menos frequentes, os sinais e sintomas variam de acordo com órgão ou sistemas acometido.

COMO SE TRANSMITE A TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença transmitida de pessoa a pessoa a partir da inalação de partículas muito pequenas (aerossóis) e eliminadas por pessoas com tuberculose ativa.

Somente pessoas com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea transmitem a doença e, em geral, após 15 dias de tratamento adequado elas já não mais são capazes de infectar outras pessoas.

- **IMPORTANTE:** A tuberculose não se transmite pelo compartilhamento de roupas, lençóis, copos e outros objetos.
- Na presença dos sinais e sintomas descritos, é importante procurar um serviço da rede SUS para avaliação.